



Height Adjustable Mounts
BalanceBox® and e-Box®



Produktspezifikationen

Let's move your screen.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf



Bart Vierhout - EMEA | Asien | Ozeanien

E - b.vierhout@thomasregout.com
T - +31 (0) 6 46108714



Moshtaba Heidarzadeh - Deutschland

E - m.heidarzadeh@thomasregout.com
T - +49 173 702 8682



Sandra Verstappen - Sales Support Koordinatorin

E - salesupportrbs@thomasregout.com
T - +31 (0)43 3516642



Bram van Luyken - Europa

E - b.vanluyken@thomasregout.com
T - +31 (0) 6 15469264



Alexander Blochwitz - Deutschland

E - a.blochwitz@thomasregout.com
T - +49 1522 5721065



Hannah Mulder - Sales Support Assistentin

E - salesupportrbs@thomasregout.com
T - +31 (0)43 3516641






Entdecken Sie unsere manuellen Lösungen
mit unserer **BalanceBox®** Serie

Wähle Grün, wähle deine BalanceBox® 






BalanceBox® 400


Innovativ, manuell, langlebig, schnell und sicher

- Geeignet für Displays von 42" - 86"
- Vertikale Bewegung bis 400 mm
- Maximale Tragfähigkeit 95 kg
- Kompaktes, nachhaltiges Design
- Einfache und schnelle Bewegung mit einer Berührung Ihres Fingers, kein Strom nötig
- Zertifizierung CE | TÜV (EN 62368) | UL 60950



BalanceBox® 400

Universal VESA Bracket



Floor Support II für BalanceBox® 400

Sichere Installation an nicht tragenden Wänden

- Optimale Gewichtsverteilung auf den Boden
- Maximale Montagehöhe 2109 mm
- Maximale Gesamttragfähigkeit 125 kg
- Sichere Montage ohne Kompromisse bei der Sicherheit
- Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres Displays mit Hilfe der BalanceBox® 400 (optional)
- Zertifizierung CE | TÜV (EN 62368) | UL 60950




Floor Support 400



BalanceBox® 400


Universal VESA Bracket



Mobile Stand Mix®

Verleihen Sie Ihrem Bildschirm Flexibilität und Mobilität

- Schnelle Montage
- Geeignet für Displays bis 86"
- Maximale Gesamttragfähigkeit 125 kg
- 4 Räder Durchmesser: 75 mm; 2 mit Bremse
- Zwei fixe Montagepositionen (hohe oder niedrige Position)
- Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres Displays mit Hilfe der BalanceBox® 400 (optional)
- Zertifizierung CE | TÜV (EN 62368) | UL 60950



Mobile Stand Mix®





BalanceBox® 400

Universal VESA Bracket

BalanceBox® 650-II

Innovativ, manuell, langlebig, schnell und sicher

- Geeignet für Displays von 65" - 98"
- Vertikale Bewegung bis 650 mm
- Maximale Gesamttragfähigkeit 162 kg
- Einfache und schnelle Bewegung mit einer Berührung Ihres Fingers, kein Strom nötig
- Zertifizierung CE | TÜV (EN 62368)




BalanceBox® 650

Universal VESA Bracket

Floor Support II für BalanceBox® 650

Sichere Installation an nicht tragenden Wänden

- Optimale Gewichtsverteilung auf den Boden
- Maximale Gesamttragfähigkeit 292,5 kg
- Standardhöhe 2306 mm
- Zuverlässig und ohne Kompromisse bei der Sicherheit
- Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres Displays mit Hilfe der BalanceBox® 650
- Zertifizierung CE | TÜV (EN 62368)



Floor Support 650


BalanceBox® 650

Universal VESA Bracket

Mobile Stand für BalanceBox® 650

Verleihen Sie Ihrem Bildschirm Flexibilität und Mobilität

- Geeignet für Displays von bis 98"
- Maximale Gesamttragfähigkeit 180 kg
- 4 Räder Durchmesser 125 mm; 2 mit Bremse
- Robuste Konstruktion und innovatives Raddesign
- Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres Displays mit Hilfe der BalanceBox® 650
- Zertifizierung CE | TÜV (EN 62368)



Mobile Stand

BalanceBox® 650

Universal VESA Bracket

BalanceBox® Winx® 4b

Bringen Sie das Schreiben zurück ins Klassenzimmer:
Kombinieren Sie die beste Touchpanel-Technologie mit dem leistungsstarke
Funktionen herkömmlicher Whiteboards in einer ultimativen Lösung.

- Zwei doppelseitig weiß emaillierte (magnetische) Whiteboards*
- Maximale Tragfähigkeit 220 kg
- Zwei Standardgrößen 70-75 Zoll und 80-86 Zoll
- Schnelle und einfache Montage
- Kompatibel mit allen Touchpanel-Marken
- Zertifizierung CE



*Whiteboards sind separat in verschiedenen Optionen erhältlich


Die ultimative Lösung.





Entdecken Sie unsere motorisierten
Lösungen mit unserer **e·Box[®]** Serie






e-Box® II Wall Mount

Per Knopfdruck immer auf der richtigen Höhe


- Motorisiert – Geschwindigkeit 23 mm/ Sek
- Vertikaler Verfahrweg 650 mm
- Maximale Bildschirmgröße 98"
- Maximale Gesamttragfähigkeit 200 kg
- Zertifizierung CE | UL 962 | UL 62368
- Verhindern Sie versehentliches Einklemmen: Das System stoppt automatisch und setzt zurück, wenn ein Hindernis erkannt wird



e-Box® II Wall Mount



Universal VESA Bracket
(oder verwenden Sie die VESA-Halterung eines Drittanbieters)




e-Box® II Mobile Stand

Verleihen Sie Ihrem Bildschirm Flexibilität und Mobilität

- Motorisiert – Geschwindigkeit 38 mm/ Sek
- Vertikaler Verfahrweg 650 mm
- Maximale Bildschirmgröße 98"
- Maximale Gesamttragfähigkeit 140 kg
- Zertifizierung CE | UL 962 | UL 62368
- Verhindern Sie versehentliches Einklemmen: Das System stoppt automatisch und setzt zurück, wenn ein Hindernis erkannt wird



e-Box® II Mobile Stand



Universal VESA Bracket
(oder verwenden Sie die VESA-Halterung eines Drittanbieters)



e-Box® Tilt & Table

Bewegen Sie Ihren Bildschirm in jede Richtung und an jeden beliebigen Ort

- Motorisiert – Geschwindigkeit 38 mm/ Sek
- 90 Grad von vertikal nach horizontal
- Maximale Bildschirmgröße 75"
- Maximale Gesamttragfähigkeit 100 kg
- Travel-Abstand 26" (horizontal 28" bis 54"; vertikal 26,2" bis 52,2")
- Zertifizierung CE | UL 962
- Verhindern Sie versehentliches Einklemmen: Das System stoppt automatisch und setzt zurück, wenn ein Hindernis erkannt wird



e-Box® Tilt & Table




e-Box® Universal Adapter Set



BalanceBox® 400

Light 23 - 43 kg 480A13
Medium 41 - 69 kg 480A12
Heavy 66 - 95 kg 480A14



BalanceBox® 650-II

Light 34 - 68 kg 484A17
Medium 67 - 127 kg 484A18
Heavy 94 - 162 kg 484A19



Floor Support II für BalanceBox® 400

481A43001




Floor Support II für BalanceBox® 650

481A14001



Mobile Stand Mix®

481A71001



Mobile Stand für BalanceBox® 650

481A50






**e-Box® II
Wall Mount**

487A12011



**Universal VESA
Bracket**

481A70



**e-Box® II
Mobile Stand**

487A11011



Winx® 4b*

For 70"-75" 481A82
For 80"-86" 481A83



*Whiteboards sind separat in verschiedenen Optionen erhältlich

**e-Box®
Tilt & Table**

487A03



**e-Box® Universal
Adapter Set**

481A117



Regout Balance Systems B.V.

Industrieweg 40
6219 NR Maastricht
The Netherlands

balancebox@thomasregout.com

+31 (0)43 351 66 01



www.heightadjustablemounts.com

let's move your screen